

Ergebnisformular - Runde M142

Labornummer

Von: _____

Frau Ing. Uta Kachelmeier

Universität für Bodenkultur Wien

Department für Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln, Analytikzentrum

Konrad-Lorenz-Straße 20

3430 Tulln, ÖSTERREICH



uta.kachelmeier@boku.ac.at

oder: FAX an IFA: +43(0)1 47654 97309

Einsendeschluss: 29. Juni 2018

Probe Parameter	M142A		M142B		Einheit	Datum der Analyse	Bemerkung
	Messwert	Unsicherheit ± µg/l	Messwert	Unsicherheit ± µg/l			
Aluminium					µg/l		
Antimon					µg/l		
Arsen					µg/l		
Barium					µg/l		
Blei					µg/l		
Cadmium					µg/l		
Cer					µg/l		
Chrom					µg/l		
Cobalt					µg/l		
Eisen					µg/l		
Kupfer					µg/l		
Lithium					µg/l		
Mangan					µg/l		
Molybdän					µg/l		
Nickel					µg/l		
Quecksilber					µg/l		
Selen					µg/l		
Silber					µg/l		
Uran					µg/l		
Vanadium					µg/l		
Zink					µg/l		
Zinn					µg/l		

Datum: _____

Unterschrift: _____